



FZ.041.3.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wszczyzna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu.”

i zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) - art.4 ust. 8 ustawy.

1. Przedmiot zamówienia: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu, a w szczególności:

A. BUDYNEK –ROBOTY WEWNĘTRZNE

- Sanitariaty-przewiduje się skucie luźnych tynków, montaż płytek ceramicznych na ścianach i posadzce w miejscu ich braku, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów . Projektuje się wymianę sedesów - 3 szt., umywalek z bateriami-3 szt.
- Kuchnia - przewiduje się montaż płytek ceramicznych na ścianach –fartuchy, malowanie ścian i sufitów, montaż zlewozmywaka z baterią
- Sala-przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych tarasowych, wykonanie otworu łączącego salę główną z pomocniczą, malowanie ścian i sufitów. Montaż drzwi wewnętrznych.
- Pomieszczenie gospodarcze wiejskie- przewiduje się likwidację otworu bramowego garażowego- zamurowanie , montaż drzwi montaż posadzki typu tarkett, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
- Instalacja grzewcza-przewiduje się, montaż rurażu miedzianego, grzejników konwertorowych.
- Instalacja elektryczna- projektuje się montaż nowego okablowania-odcinkami, lamp z łącznikami i gniazdami. Przewiduje się wymianę rozdzielnic z kompletnym zabezpieczeniem

B. BUDYNEK –ROBOTY ZEWNĘTRZNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Chodnik –utwardzenie terenu-przewiduje się wykonanie koryta, podsypki z pospółki i montaż obrzeży w ławie betonowej oraz kostek betonowych t. polbruk na podsypce cementowo-piaskowej.
- Zagospodarowanie terenu-przewiduje się montaż 2 ławek za budynkiem świetlicy, i nasadzenia krzewów ozdobnych i żywopłotowych
- Termomodernizacja elewacji- przewiduje się :
 - docieplenie ścian budynków zewnętrznych budynku metodą lekką moką BSO z zastosowaniem płyt ze styropianu gr. 12 cm,
 - docieplenie cokołu należy zastosować płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm,
 - mocowanie płyt styropianowych do podłoża metodą klejenia połączoną z zastosowaniem



łączników mechanicznych- kołków rozporowych z rdzeniem PCV,

- na powierzchni płyt styropianowych należy zamontować siatkę zbrojącą z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejowej,
- ościeża otworów okiennych należy docieplić styropianem gr. min. 2cm, narożniki otworów okiennych i drzwiowych zazbroić dodatkowo paskami siatki zbrojącej,
- warstwę wykończeniową należy wykonać jako tynk mineralny, jednowarstwowy z zastosowaniem gotowych mieszanek tynkarskich o uziarnieniu 3 mm, z dwukrotnym malowaniem farbami elewacyjnymi w kolorach do ustalenia. Cokół budynku należy wykonać z tynku żywicznego,
- parapety z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,75 mm po uprzednim demontażu starych parapetów

w zakresie określonym przedmiarem robót, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Przed złożeniem oferty. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed przeprowadzeniem wizji lokalnej proszę o kontakt z Urzędem Gminy Złotów wydział budownictwa p. Jacek Trybuchowicz, Mateusz Marciniak tel. 67-263-53-05.

Do oferty należy załączyć wycenę poszczególnych robót wg załącznika (tabeli).

3. Przewidywany termin realizacji zadania : 29 listopad 2013 r.

4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę wg wzoru określonego przez zamawiającego.

5. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące realizacji dostawy, w tym transport.

6. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianie w czasie trwania umowy, chyba że zmiana byłaby korzystna dla zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części oferowanych w ramach oferty robót.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Jacek Trybuchowicz, Mateusz Marciniak – tel. 67 263 53 05

9. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7 w terminie do 30.08.2013 r. do godz. 14⁰⁰ w pokoju nr 1 (sekretariat)



Załącznik do oferty – Sala wiejska w Kleszczynie

Zakres robót	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość ogółem
Roboty elewacyjne:			
- docieplenie A.a. 1-3			
- cokół A.b. 4			
- obróbki blacharskie A.c. 5-6			
Stolarka drzwiowa wewnętrzna B 7			
Zagospodarowanie terenu C			
-utwardzenie terenu C.e. 8-11			
Wyposażenie terenu C.f.			
-ławki 12			
-krzewy i drzewka 13-14			
Roboty modernizacyjno-remontowe			
- instalacja grzewcza, A.a. 1-2			
- instalacja elektryczna A.b. 3-9			
- roboty murarskie A.c. 10-14			
- roboty remontowo- budowlane A.d. 15-20			
- sanitariaty, kuchnia A.e. 21-25			

Numery przy wymienionych grupach robót oznaczają pozycje z przedmiaru robót



Złotów, dnia
miejsowość, data

.....
pieczętka firmowa

**Wójt
Gminy Złotów
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów**

OFERTA

Nawiązując do zamówienia „**Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu**”

.....
/nazwa i adres wykonawcy/
.....

przedstawia niniejszą ofertę:

cena ryczałtowa nettozł.
słownie.....zł.

cena ryczałtowa bruttozł.
Słownie.....zł.

1. Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji zamówienia w zakresie określonym w przekazanym przez zamawiającego przedmiarze robót

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

.....
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu