



LEGENDA :

- Projektowana studnia betonowa DN 1000 z włazem żeliwnym D400
- Projektowany separator lamelowy np. NLO 15/150/3000
- Istniejąca studnia betonowa DN 1000 z włazem żeliwnym D400 do przebudowy
- Projektowana studzienka betonowa do wpustów ulicznych D 500 z osadnikiem i pokrywą żeliwną D400
- Projektowana studzienka z polimerobetonu z krawędzią i pokrywą żeliwną D400
- Projektowany betonowy wylot kolektora deszczowego
- Projektowana kanały kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8
- Kierunek przepływu ścieków deszczowych
- Numery działek

- UWAGI:
1. KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY UKŁADAĆ BIORĄC POD UWAGĘ NIEZINWENTARYZOWANĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ.
 2. KANAŁY NALEŻY UKŁADAĆ ZGODNIE Z PODANYM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.
 3. KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY UKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WARSTWIE PODŁOŻA.
 4. PODCZAS MONTAŻU KANAŁÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ABY NIE NARUSZYĆ PODŁOŻA.
 5. NA KANAŁACH NALEŻY WYKONAĆ ZASYPKĘ Z PIASKU O GRUBOŚCI MINIMUM 30 CM, A NASTĘPNIE JĄ, ZAGĘŚCIĆ NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ WYKOPIU.
 6. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYMAGANYCH ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW I INNYCH SIECI ORAZ MINIMALNYCH ODLEGŁOŚCI PRZY SKRZYŻOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
 7. OTWÓR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SZCZELNE TULEJE PRZEJŚCIOWE Z GUMY.
 8. OTWÓR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ STALOWĄ KRATĄ OCYNKOWANĄ.
 9. PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ BADANIA ODBIORCZE.
 10. WSZELKIE KANAŁY I OBIEKTY SIECIOWE NALEŻY MONTOWAĆ ZACHOWUJĄC WYTYCZNE PRODUCENTÓW ORAZ PRZESTRZEGAJĄC OBOWIĄZUJĄCYCH NORM.

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękwi 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630			INWESTOR Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 Złotów		
OBIEKT:Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A.			Lokalizacja: obręb 0047 Błękwił dz. nr 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28, 96/3, 96/8, 96/6, 94/1, 380/4, 115/3, obręb 0048 Klukowo, dz. nr 25/2		
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu					Nr rysunku K-1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant Branża sanitarna	inż. Grzegorz Górka		WKP/0287/POOS/07	08/2019	
Sprawdzający					
Opracował			-		
BRANŻA Sanitarna	STADIUM PW	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -		SKALA 1:500