


Wysokosprawny osadnik wirowy zintegrowany z separatorem lamelowym Qnom/Qmax=15/150dm³/h



Rzędna terenu projektowanego	117,82	117,80
Rzędna dna kanału	116,14	116,08
Zagłębienie dna kanału [m]	1,68	1,72
Odległości [m]	5,80	
Średnice, materiał	PVC 400 i=5‰	
Długość trasy [m]	0,00	5,80

D1

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.				INWESTOR	
EZOP				Gmina Złotów	
77 - 400 Złotów, Błękit 35 e				ul. Leśna 7	
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630				77-400 Złotów	
OBJEKT: Zagospodarowanie terenu przy budynku urzędu Gminy Złotów				Lokalizacja: jedn. ewid. 303101_1 miasto Złotów obręb 0092 miasto Złotów dz. nr. 193/9	
RYSUNEK: Profil układu podczyszczania i zagospodarowania wód deszczowych					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	Nr rysunku 5	
Projektant	inż. Grzegorz Górka	do proj. bez ogr. spec. sanit. WKP/0278/POOS/07	11/2020	PODPIS	
Sprawdzający	mgr inż. Waldemar Konieczka	do proj. bez ogr. spec. inst. WKP/0279/PWOS/04	11/2020		
STADIUM PB	BRANŻA Sanitarna	ROK OPR. 2020	SKALA b/s		